




PergoTenda F 200





Goditi tutto il sole che desideri ed approfitta delle caratteristiche uniche di questa [elegante pergola](#). Nelle stagioni intermedie puoi aprire la tenda facendole scivolare su un lato della pergola: massima luce per gli spazi della tua casa.





F 200 è una tenda a pergola con telo di protezione in PVC ignifugo, realizzata in profili di alluminio laccati con processi che garantiscono una perfetta protezione dalla corrosione ambientale. L'evacuazione dell'acqua raccolta sulla tenda defluisce lateralmente sulla trave frontale, che funge anche da gronda. Oltre alla resistenza alla pioggia e al vento, F 200 offre un'ottima protezione dal sole. Disponibile nelle versioni parete, isola o patio.

AUTOPORTANTE F200 R

Informazioni tecniche:

- Dimensioni massime realizzabili: 1.350 x 700 cm
- Comando a motore compreso di radiocomando
- Pendenza per deflusso delle acque min 10% - max 15%
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliesteri
- Pulegge in nylon con fibre di vetro
- Perni in acciaio inox
- Tessuto in PVC oscurante (gamma Tex Out), ignifugo Classe 2
- Certificazioni (EN 13651)
- Resistenza al vento: Classe3

Colorazione:

DI SERIE

Bianco Ral 9010

Avorio Ral 1013

SUPPLEMENTO 8%

Bianco Soft/Opaco Ral 9010

Avorio Soft/Opaco Ral 1013

Grigio micaceo M2000

Argento Ral 9006






F200



F200 R




S: sporgenza totale
H: altezza totale
L: larghezza totale
A: ingombro minimo sotto trave per il deflusso delle acque

S	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
A	10%	40	52	66	81	96	111	126	141	156	171
A	10%	56	63,5	71	78,5	86	93,5	101	108,5	116	123,5


TELO PVC
TRIPLO
STRATO
BLACKOUT
IGNIFUGO




Guida




Piantone




Gronda




Profili porta-telo anteriore/posteriore



Profili porta-telo intermedio



Profilo Moppe



Piede Moppe

OPTIONAL



Tettuccio di protezione del telo in alluminio grecato
Aluminium cloth protection hood
Auvent de protection pour la toile en aluminium



Sotto-telo in tessuto acrilico
Double cloth in acrylic
Double toile en acrylique



Sistema di illuminazione a LED integrato
Lighting system with integrated LED
Système d'éclairage avec LED intégré

Details

